



COMARME

**HEAVY DUTY
Generation**



RONDA BETA TP

- Semiautomatic pallet wrapping machine
- Halbautomatische Palettenwickelmaschine
- Halfautomatische palletwickelmaschine

Ronda BETA TP



Semiautomatic pallet wrapping machine with stretch film for the stabilisation and securing of palletised loads

➊ Designed to meet all requirements, Comarme machines are produced in accordance with EC regulations, always ensuring the highest level of quality, strength and reliability.

COMARME has been assigned UNI EN ISO 9001- Ed. 2000 certification.



Halbautomatische Paletten - Wickelmaschine mit Stretchfolie für die Transportgutsicherung.

➋ Die COMARME-Maschinen sind so entwickelt, dass sie allen Anforderungen gerecht werden und den EG-Normen entsprechen. Somit wird ein maximales Niveau an Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit garantiert. COMARME ist eine UNI EN ISO 9001 Ed.2000 ISO zertifizierte Firma.



Halfautomatische palletwikkelmachine met rekfolie voor het stabiliseren van ladingen op pallets.


➌ De machines van Comarme zijn zo ontworpen dat ze aan alle eisen voldoen, en zijn met inachtneming van de regelgeving van de EU vervaardigd. Hierdoor is altijd het hoogste niveau qua kwaliteit, sterkte en betrouwbaarheid gewaarborgd. COMARME is met UNI EN ISO 9001 - Ed.2000 vervaardigd.



Ronda BETA TP



Ronda BETA TP



- Mechanical clutch for film tension control.
- Mechanische Kupplung für die Einstellung der Folienstreckung.
- Mechanische rem tbv instelling foliestreking.



- Open turntable to load/unload the pallet by jack pallet at 90°, 180°, 270°.
- Zu 90°, 180°, 270° zu öffnender Teller für das Einführen des Paletthubwagens.
- Draaiplateau met uitsparingen voor het laden/lossen een pompwagen op 90°, 180°, 270°.



- Carriage parachute safety device.
- Sicherheitsfangvorrichtung für den Fall, dass der Treibriemen reißt.
- Mechanische beveiliging tegen vrije val foliewagen.



Optionals

- Round top pressing device
- Photocell for dark pallets



Zubehör

- Runde Andruckplatte
- Fotozelle für das Ablesen von dunklen Paletten



Opties

- Ronde aandrukinrichting bovenzijde
- Fotocel aflezing donker gekleurde pallets



